

## **SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

**č. 0006/2017**

1. Druhový a obchodný názov výrobku:  
**Fungicídny a insekticídny ochranný prostriedok na drevo**  
**KROVSAN Profi**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:  
**pozri na obal výrobku**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):  
**STN EN 599-1+A1: 2014 Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Požiadavky na ochranné prostriedky na drevo stanovené biologickými skúškami. Časť 1: Špecifikácia podľa triedy používania**
4. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:  
**Na ochranu dreva v triede ohrozenia 1 a 2 podľa EN 335 s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu a ochranným účinkom proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Typové označenie výrobku podľa STN 49 0600-1: I, P, 3**
5. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:  
**COLOR Company s.r.o., Štúrova č.s. 1504 - Areál ZVS, 018 41 Dubnica nad Váhom**  
**IČO: 36 307 262**
6. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.:  
**III**
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
<b>Preventívny účinok proti čerstvo vyliahnutým larvám Hylotrupes bajulus</b>	100 % úmrtnosť na konci skúšky pri príjme 31,8 g/m <sup>2</sup>	Protokol č. S02/05/0027/5301/02 zo dňa 29.04.2005	1)
<b>Ochranná účinnosť proti drevokazným hubám Basidiomycetes</b>	stredná hodnota hranice účinnosti pre najodolnejšiu hubu 29,66 g/m <sup>2</sup>	Protokol č. S02/05/0027/5301/01 zo dňa 29.04.2005	1)
<b>Uvoľňovanie škodlivín do prostredia</b>	Karta bezpečnostných údajov vyhotovená v súlade so zákonom č. 67/2010 Z.z. Rozhodnutie o zapísaní biocídneho výrobku do registra BV reg. Č. bio/287/D/05/CCHLP	Súhrn výsledkov Č. S02/17/001/4301/S zo dňa 16.02.2017	1)

P. č. lab. Názov a adresa skúšobného laboratória

1) LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava

8. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.
9. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal za a v mene výrobcu: Ladislav Dvorský, konateľ

V Dubnici nad Váhom dňa 19.10.2017

