



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika  
www.colorcompany.sk

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

### Hydroizolácia interiéru 1K

číslo: 0003/2023

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Hydroizolačná hmota 1K (interiér).
- 2) Číslo výrobných dávok umožňujúce identifikáciu stavebných výrobkov Číslo výrobných dávok – pozri na štítku výrobku
- 3) Zamýšľané použitie stavebného výrobku:  
Zhotovenie hydroizolácie pod keramické obklady a dlažby - Hydroizolačná hmota 1K (interiér)
- 4) Výrobca: COLOR COMPANY s.r.o.                      Miesto výroby: COLOR COMPANY s.r.o.  
Štúrova 1504 – Areál ZVS                              Štúrova 1504 – Areál ZVS  
018 41 Dubnica nad Váhom                              018 41 Dubnica nad Váhom
- 5) Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Nevzťahuje sa
- 6) Systém posudzovania parametrov stavebného výrobku podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.:  
systém III
- 7) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava, Slovenská republika, Notifikovaná osoba č. 1301 vykonal  
Potvrdenie o vykonaní skúšok v rámci určenia typu výrobku S04/13/0150/90/ST v systéme III v súlade so  
smernicou Rady č. 89/106/EHS)
- 8) Nevzťahuje sa
- 9) Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške	Harmonizované technické špecifikácie
Počiatočná prídržnosť (NO) [MPa]	2,18 MPa	č. 90-13-0252	EN 14891
Prídržnosť po kontakte s vodou (NO) [MPa]	1,66 MPa	č. 90-13-0252	
Prídržnosť po stárnutí v teple (NO) [MPa]	2,07 MPa	č. 90-13-0252	
Prídržnosť po uložení v nasýtenom roztoku vápenej vody (NO), [MPa]	1,36 MPa	č. 90-13-0252	
Vodotesnosť (NO) [mm]	Bez priesaku	č. 90-13-0252	
Schopnosť premostenia trhlín pri štandardných podmienkach (NO) [mm]	Viac ako 1 mm	č. 90-13-0252	



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika  
www.colorcompany.sk

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium akreditované SNAS Reg. No 004/S-045, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba, Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Dubnici nad Váhom dňa 17.10.2023



Ing. Ivana Kirinovič



IČO: 36 307 262  
DIČ DPH: SK2020115020  
Číslo účtu: 845 37 293/7500  
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293  
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.